

Ebook

Hướng Dẫn

SƠN NHÀ

Cùng Galaxy



Mục Lục

4 *Giới thiệu Sơn Galaxy*

*Sản phẩm nổi bật của
Sơn Galaxy*

6

11

*5 lý do chọn
Sơn Galaxy*

13

*6 bước sơn nhà
cùng Galaxy*

17

*Hướng dẫn cơ bản
khi sơn nhà*

50

*Trở thành đội ngũ
Lucky Painter*

54

*Liên lạc với
chúng tôi*



Giới Thiệu Sơn Galaxy


Điểm tô lại tổ ấm của mình không những giúp bạn làm mới không gian sống, mà còn góp phần tạo nên niềm cảm hứng với những gam màu tươi mới. Vậy những yếu tố nào bạn cần quan tâm trong kế hoạch sơn nhà của mình? Màu sắc sơn, chất lượng sơn bạn chọn hay kỹ năng sơn nhà đóng vai trò quan trọng?

Trên thực tế, nhiều người chỉ quan tâm đến màu sắc của sơn mà quên rằng những công năng của từng loại sơn góp phần rất lớn để ngôi nhà của bạn luôn rực rỡ và bền vững. Lựa chọn đúng loại sơn có thể giúp bạn sở hữu một không gian sống luôn tươi mát, thẩm mỹ và an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, kỹ thuật sơn chuyên nghiệp và phối màu phù hợp cũng sẽ giúp bạn che đi những khuyết điểm còn chưa hoàn hảo trong thiết kế.

Với những thông tin được chia sẻ trong cuốn Ebook này, Sơn Galaxy mong rằng mỗi gia chủ đều có thể tự tay trang hoàng lại tổ ấm của mình một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí nhất, với những những “cộng sự” đáng tin. Hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin thực sự hữu ích cùng bạn bắt đầu cho kế hoạch sơn nhà. Đừng quên luôn theo dõi các hoạt động cùng sơn Galaxy tại Website: <http://galaxy-paint.vn> và Facebook Fanpage: Sơn Galaxy nhé!



Các sản phẩm Sơn Nội Thất



Pro 1+ Hoàn Mỹ

Được trang bị hoàn hảo cả về độ siêu sáng bóng vượt trội, sắc màu rạng rỡ, bền màu tối đa và cả khả năng tự làm sạch tối ưu, chống nấm mốc, chống kiềm hóa và đặc biệt hơn hết là tính năng **KHÁNG KHUẨN VỚI CÔNG NGHỆ NANO SILVER**.
PRO 1+ sự lựa chọn hoàn mỹ dành riêng cho bạn.



Glite Tinh tế & hiện đại

Nổi tiếng với độ siêu bóng đẳng cấp, sắc màu tinh tế và hiện đại. Một bức tường được phủ sơn Glite không những cho màu sắc rực rỡ tươi mới, mà thêm vào đó là những tính năng vượt trội khác như: tự làm sạch, chống nấm mốc, kháng khuẩn, hơn nữa với độ phủ cao có khả năng che phủ hoàn toàn các khe nứt nhỏ trên bề mặt và tính năng bền màu tối ưu sẽ giữ cho bức tường nhà bạn luôn láng mịn, rực rỡ lâu dài.

Lanmya Bóng ngọc trai

Mang theo mình là bề mặt bóng mờ của phong cách cổ điển và sang trọng như ngọc trai. Lanmya được hình thành bởi công nghệ mô phỏng các TINH THỂ NGỌC TRAI. Không những thế, với HIỆU ỨNG LÁ SEN, sơn Lanmya còn có khả năng tự làm sạch độc đáo bên cạnh các tính năng ưu việt: chống ố bẩn, sắc màu rạng rỡ và bền màu, chống nấm mốc, dễ lau chùi, chống kiềm, kháng khuẩn và che dấu các khuyết điểm trên bề mặt.



Các sản phẩm Sơn Ngoại thất



Pro2+ Bảo vệ hoàn hảo

Ngoài các tính năng ưu việt như: độ siêu sáng bóng vượt trội, bền màu tối đa, tự làm sạch tối ưu, chống UV, giảm nhiệt, chống thấm, chống nấm mốc, chống kiềm, PRO 2+ còn đặc biệt được trang bị thêm tính năng đặc biệt **MÀNG SƠN CO GIÃN CHỐNG RẠN NỨT** và đây sẽ là sự bảo vệ hoàn hảo cho ngôi nhà thân yêu của bạn..



Glitter Tự làm sạch

Ngoài nước sơn siêu bóng đẳng cấp, sang trọng và hiện đại, Glitter với công thức tối ưu kết hợp với các phân tử Nano trong có tính năng TỰ LÀM SẠCH vượt trội khiến cho bụi bẩn và nấm mốc 'trượt chân' và không bám nổi trên tường. Bên cạnh đó, Glitter còn có các tính năng ưu việt: bền màu tối ưu, chống nấm mốc, chống kiềm, chống UV, chống thấm, chống bong tróc cho các bề mặt công trình xây dựng và độ phủ cao hơn các loại sơn thông thường khác

Lanshine Giảm nhiệt

Không những được trang bị bề mặt sơn bóng mờ ngọc trai cổ điển và sang trọng với các tính năng ưu việt: hiệu ứng lá sen tự làm sạch bề mặt độc đáo, chống thấm, chống nấm mốc và chịu mài mòn, Lanshine còn có khả năng chống UV giảm nhiệt, tạo ra một không gian mát mẻ bên trong ngôi nhà, hiệu quả trong điều kiện môi trường nhiệt đới. Với những gia đình không có ý định lắp đặt máy điều hoà mà muốn không khí mát tự nhiên, Lanshine là lựa chọn tối ưu







1. SẮC MÀU RỰC RỠ, PHONG PHÚ

- Sắc màu bóng tinh tế hiện đại
- Sắc màu bóng mờ ngọc trai cổ điển



10,000+
mẫu màu



2. BỀN MÀU TỐI ƯU

- Màng sơn không bong tróc



Sắc màu
bền bỉ theo
năm tháng

10

Độ bền lên
đến 10 năm



3. HIỆU ỨNG TỰ LÀM SẠCH

- Chống lại các tác nhân từ tia UV, tác nhân oxy hóa khử
- Che lấp các chân bám trên màng sơn
- Làm bụi bẩn và rêu mốc "trượt chân"
- Giúp bề mặt màng sơn ướt dần trải đều nhanh, ổn định, độ đồng đều cao



Hiệu ứng
lá sen



Hiệu ứng
hạt nano



4. GIẢM NHIỆT, PHÙ HỢP VỚI MỌI THỜI TIẾT

- KHÔNG SỢ THỜI TIẾT ẨM MÒN



Màng sơn
chống thấm



Màng sơn
giảm nhiệt



Màng sơn
chống ẩm



5. CHỐNG NẤM MỐC, AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- VOC thấp.
- Không chứa APEO
- Không Fomanđehyt, kim loại nặng
- Ngăn hình thành các vết ố bẩn



Chống
kiềm hoá



Kháng
khuẩn



Hãy cùng trải nghiệm 6 bước sau đây cùng Sơn Galaxy nhé!



01 | LỰA CHỌN KHÔNG GIAN

✓ Chọn không gian bạn muốn trải nghiệm sơn

NỘI THẤT



NGOẠI THẤT




02 | LỰA CHỌN MÀU SẮC

✓ Chọn màu sắc bạn yêu thích theo bảng màu sơn Galaxy




Chọn màu theo sở thích
Chọn màu theo phong thủy

✓ Phối màu theo phần mềm phối màu



✓ Ghi nhớ mã màu bạn đã chọn





03 | LỰA CHỌN LOẠI SƠN



Chọn loại sơn phù hợp

SƠN NỘI THẤT



Pro 1+
Hoàn mỹ



Glite
Tinh tế và hiện đại



Lanmya
Bóng ngọc trai

SƠN NGOẠI THẤT



Pro 2+
Bảo vệ hoàn hảo



Gliter
Tự làm sạch



Lanshine
Giảm nhiệt

Các loại sơn khác: sơn lót, bột bả, sơn dầu, sơn chống rỉ...



04 | TÍNH SƠN RA CHI PHÍ


Phần mềm tính sơn

Thông số diện tích cần sơn

Số lượng mặt tiền cần sơn



**LƯỢNG SƠN
VÀ CHI PHÍ**





05 | LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tìm hiểu đội ngũ Lucky Painter



Xem dự án phù hợp với yêu cầu



Lựa chọn Lucky Painter



Thông tin Lucky painter

Ghi nhớ Lucky Painter và kết nối




06 | TÌM ĐẠI LÝ GẦN NHẤT

Thành phố

Quận

TÌM





Hướng dẫn lên kế hoạch cụ thể

Sơn nhà lần đầu và sơn nhà lại

Công việc lên kế hoạch và chuẩn bị trước khi “sơn nhà lần đầu” hoặc “sơn lại” là một công đoạn quan trọng để giúp gia chủ vừa tiết kiệm vừa có được một “chiếc áo mới” đẹp cho ngôi nhà của mình. Sơn Galaxy xin được chia sẻ với bạn những bước bạn cần chuẩn bị cho kế hoạch sơn nhà của mình:



1. Bước 1: Xác định mục đích sơn nhà:

Tùy vào những mục đích và hoàn cảnh khác nhau mà các gia chủ phải chuẩn bị trước những công đoạn cần thiết, và dự tính lượng sơn cho chính xác. Đối với nhà cũ mà gia chủ muốn thay áo mới, việc sơn lại thường trong những trường hợp sau:

- Sơn theo định kỳ: Do nhiều tác động từ môi trường cũng như con người như bụi bám vào tường, thời tiết, vi khuẩn, nấm mốc hay di chuyển đồ đạc, trẻ em nghịch phá,... sẽ làm bức tường mau cũ.
- Gia chủ muốn sơn lại nhà trước khi có sự kiện quan trọng như cưới hỏi, tiệc tùng, đón Tết, các sự kiện quan trọng khác ...
- Nhà hư hỏng không nằm trong dự tính: Tại một thời điểm ngôi nhà của chúng ta có vẻ hoàn chỉnh, nhưng sau một vài năm sẽ xuất hiện những lỗi như thấm, dột, ẩm, nứt nẻ,...
- Cải tạo hay nâng cấp nhà, giống như một ngôi nhà mới được xây mới, chúng ta chắc chắn phải sơn lại để làm nên diện mạo mới của tổ ấm gia đình.
- Thay đổi phong cách mới: gia chủ muốn làm mới căn nhà theo phong cách, cá tính mới.



2. Bước 2: Lập kế hoạch sơn nhà

Dù bạn chỉ mới sơn nhà lần đầu hoặc “thay áo” cho ngôi nhà của mình thì cũng nên lập một kế hoạch trước khi sơn nhà với 3 bước sau:

Bước 1: Lên kế hoạch cụ thể:

- Bạn hãy lần lượt trả lời các câu hỏi sau nhé:
- Bạn sơn nội thất hay ngoại thất? Diện tích bao nhiêu?
- Sơn màu gì, theo phong cách gì?
- Sơn chống thấm hay sơn thường?
- Thời gian hoàn thành là bao lâu,
- Chi phí như thế nào.
- Khi nào bạn muốn sử dụng nhà (hoặc phòng) mới sơn đó?

Bước 2: Chọn Màu sơn:

Màu sơn không chỉ cần phù hợp với nội thất trong nhà, theo phong cách của gia chủ mà còn phải hợp với phong thủy của năm tạo nên may mắn cho gia đình bạn.

- Sơn ngoài trời nên chọn màu sáng, ít hấp thu ánh sáng mặt trời. Sơn trong nhà cần chú ý đến nội thất và mục đích sử dụng của từng phòng. Kích thước căn phòng cũng là yếu tố cần chú ý khi chọn màu sơn:
- Nhà có diện tích hẹp: Trần nhà màu xanh lá cây hoặc màu trắng sẽ tạo cảm giác cho căn phòng rộng rãi hơn



- Những căn phòng quá rộng nên cho màu nóng, đậm để tạo cảm giác ấm áp. Các nhà thiết kế cũng khuyên không nên sơn 3 căn phòng cùng màu, nên bạn có thể lựa chọn nhiều màu sơn cho từng căn phòng, nhưng đừng quá tương phản, sắc sỡ quá.
- Chọn màu sắc sơn phù hợp theo từng khu vực phòng để có tâm trạng thoải mái nhất



Bước 3: Dự tính chi phí:

- Bao gồm nước sơn, sơn lót, bả sơn, cọ sơn, tiền thuê nhân công. Giá sơn nên khảo sát gần thời điểm bạn sơn nhà, những loại sơn chất lượng tốt có giá cao hơn sơn thường một chút, và bạn nên lưu ý là giá sơn ngoài trời cao hơn giá sơn trong nhà.
- Để xác định được chi phí sơn nhà bạn cần quan tâm đến lớp sơn

Thông thường , các gia chủ sơn nhà nếu không quá kỹ tính sẽ chỉ sơn 1 lớp, nhưng sẽ không bảo vệ được lớp sơn 1 cách bền lâu . Chúng tôi khuyên bạn nên sơn ba lớp bởi vì:

- Lớp đầu tiên để làm phẳng mặt tường, tạo độ kết dính cho các lớp sơn sau
- Lớp thứ hai là sơn lót, có tác dụng ngăn ẩm, ngăn kiềm, chống thấm thấu. Bạn có thể chọn sơn một hay hai lớp lót tùy nhu cầu của mình.
- Lớp thứ 3 là sơn bao phủ, có tác dụng bảo vệ và trang trí.

3. Bước 3: Tiến hành sơn với 4 bước

Bước 1: Trước khi bắt đầu công việc, phải che chắn các ổ điện; làm sạch tường, nếu có rong rêu bám bẩn phải cạo sạch, dùng giấy nhám chà lên tường, tiếp đến dùng chổi quét bụi trên tường.

Bước 2: Khi sơn, nếu tường nóng hơn 40 độ (lưu ý!) thì phải làm mát trước khi sơn. Bạn có thể mở quạt , dùng phun nước làm mát vì bề mặt tường cũng không được quá ẩm ướt, sẽ làm giảm độ bám của sơn.

Bước 3: Phủ lên sàn nhà một lớp bạt, giấy báo.. để tránh nước sơn dính xuống sàn nhà.

Bước 4: Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn để pha sơn cho đúng, pha màu như ý muốn của bạn, sau đó tiến hành sơn từng lớp. thông thường , sẽ có sự chênh lệch sắc độ 1 chút , tùy vào nước sơn của từng thương hiệu uy tín , bạn nên hỏi các nhà tư vấn để có được màu sơn như ý.


Với những thông tin trên hy vọng bạn có thể chuẩn bị tốt kế hoạch sơn nhà của mình!

Các dụng cụ cơ bản

Cần chuẩn bị trước khi sơn



Để thực hiện việc sơn lại tường nhà cũ đảm bảo chất lượng, các dụng cụ cho việc sơn nhà dưới đây góp phần không nhỏ đem lại một kết quả đẹp và như ý. Bạn nên chuẩn bị cho mình những dụng cụ cần thiết sau để mang lại một ngôi nhà đẹp, an toàn cho sức khỏe và tiết kiệm thời gian dọn dẹp nhé:





1

1. Giấy nhám hoặc máy chà nhám

Công dụng của giấy nhám/máy chà nhám là để làm mịn những bề mặt không bằng phẳng. Khi sơn tường, bề mặt tường cần có độ nhẵn mịn nhất định, nếu không thì lớp sơn sẽ bị gồ ghề, lõm hay trũng gây mất thẩm mỹ bức tường. Chính vì thế, trước khi thực hiện công đoạn sơn tường, những người thợ thường dùng giấy nhám để làm nhẵn bóng những bề mặt gồ ghề trên tường. Đối với những ngôi nhà có diện tích lớn thì bạn cũng có thể lựa chọn cách dùng máy chà nhám tường để tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao.



2

2. Băng dính

Băng dính dùng để dán kín lên công tắc đèn, ổ cắm hoặc những khu vực mà sơn có thể dây bẩn vào. Khi sơn tường, bạn có thể dùng một đoạn băng dính dán bên rìa ngoài đường sơn để giữ cho đường sơn được thẳng và mịn. Mẹo bóc băng dính mà không để lại các vết đen xấu xí là hãy chờ cho sơn khô hoàn toàn, hoặc bạn có thể dùng hơi nóng của máy sấy để gỡ băng dính ra dễ dàng nhé.



3

3. Dụng cụ che chắn

Để bảo vệ vệ sàn và nội thất trong nhà, bạn có thể sử dụng tấm nhựa to hoặc các tờ báo cũ để phủ lên các vật dụng để tránh sơn dây vào. Với cách này bạn không phải dọn dẹp “bãi chiến trường” sau khi sơn.

Bạn cũng nên nhớ sử dụng túi nilon dày lót dưới các vật dụng sơn, bọc thùng sơn cùng các vật dụng khác để có thể dọn dẹp và vệ sinh chúng nhanh chóng nhé!



4. Dụng cụ cạo sơn

Dùng để loại bỏ những mảng sơn cũ đã bị bong tróc khỏi bề mặt, hoặc cũng có thể sử dụng để lấp những vết nứt hoặc lỗ hổng trên tường.



5. Khăn sạch

Sơn sẽ không dính tốt trên bề mặt xù xì, nhiều bụi bẩn và ngay cả khi dính cũng để lại bức tường gồ ghề, không đẹp mắt. Lúc này bạn cần dùng chổi lông gà và khăn ẩm để lau sạch tường trước khi sơn nhằm có nước sơn đẹp và tăng độ



6. Cọ quét sơn và con lăn sơn

Có nhiều loại kích thước cho cọ và con lăn sơn để dùng với các bề mặt và mục đích khác nhau. Đối với những bề mặt có diện tích nhỏ, hẹp và nhiều góc cạnh thì cọ sơn là dụng cụ tốt nhất để xử lý công việc. Con lăn sơn có lợi thế giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng bạn không thể tạo nên những đường sơn sắc sảo như khi dùng cọ sơn,



7. Khay đựng con lăn sơn

Sơn sẽ không dính tốt trên bề mặt xù xì, nhiều bụi bẩn và ngay cả khi dính cũng để lại bức tường gồ ghề, không đẹp mắt. Lúc này bạn cần dùng chổi lông gà và khăn ẩm để lau sạch tường trước khi sơn nhằm có nước sơn đẹp và tăng độ bám dính của sơn.



8. Thanh truyền (Ống bọc ngoài) con lăn

Bạn cần có nhiều ống bọc ngoài khác nhau để sử dụng cho các màu khác nhau. Điều này sẽ giúp cho màu sơn trên ống lăn được giữ lại nguyên vẹn, không bị đổi màu, hạn chế việc thay ống lăn và ống bọc.

9. Bột làm láng tường

Dùng để lấp vết nứt hoặc lỗ hổng tường. Bột làm láng tường hay còn gọi là bột trét tường dùng để lấp các lỗ hổng và làm phẳng bề mặt hồ vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Loại này dễ sử dụng, dẻo, mịn, kéo nhẹ tay; làm tăng tính thẩm mỹ cho lớp sơn hoàn chỉnh.



10. Thùng

Để ngâm cọ quét sơn, con lăn sơn và các dụng cụ khác



11

11. Cây sào dài

Dùng để đặt con lăn vào đầu cây sào để sơn những khu vực cao.



12

12. Thang chữ A

Dùng để sơn những khu vực cao. Để sử dụng được lâu, cần bảo quản thang chữ A thật sạch, các vết bẩn, keo trét, vệt sơn cần phải được chùi sạch sau khi sử dụng. Hai miếng cao su chặn ở hai đầu cần phải luôn luôn ở đúng vị trí để tránh nước hoặc chất bẩn lọt vào bên trong thang. Không sử dụng khi thang bị mất hai đế an toàn bằng cao su ở dưới hai đáy chân thang.



13

13. Đồ bảo hộ

Mũ, mặt nạ và găng tay được sử dụng để bảo vệ tóc và bàn tay không bị dính sơn.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn chuẩn bị đủ dụng cụ sơn nhà một cách dễ dàng. Hãy liên lạc với đội ngũ Lucky Painter của sơn Galaxy để nhận được những tư vấn cho việc sơn nhà bạn nhé!

Các Bước Chuẩn Bị Bề Mặt Tường

Trước Khi Sơn

Bạn không thể nào bỏ qua các bước chuẩn bị bề mặt tường trước khi sơn bên dưới nếu muốn lớp sơn phủ hoàn thiện đạt hiệu quả cao về chất lượng và thẩm mỹ. Hãy cùng Sơn Galaxy khám phá bí quyết xử lý bề mặt tường thi công qua vài bước đơn giản và dễ dàng sau nhé:





Bước 1: Vệ sinh, làm sạch khu vực tường cần thi công

Vệ sinh bề mặt trước khi sơn là một công đoạn không thể bỏ qua

- Dọn trống bức tường của bạn bằng việc gỡ bỏ toàn bộ đinh, ốc vít, keo dán...
- Làm sạch tường là rất quan trọng. Hãy lau sạch chúng bằng xà phòng (hoặc dung dịch tẩy rửa) và sau đó rửa bằng nước sạch để loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào.

Bước 2: Làm mịn bề mặt tường cần thi công

- Sơn sẽ không giúp giấu đi các vết lõm hay nứt nẻ vì vậy bạn có thể dùng đèn pha rọi từ dưới quét qua bề mặt để tìm ra những chỗ sần sùi trước khi bạn bắt đầu sơn.
- Dùng bàn cạo cạo bằng các vết lõm. Những chỗ lõm hoặc nứt nẻ bạn nên trám bằng một hỗn hợp keo dính đặc biệt.
- Dùng chổi lớn san keo cho đều. Chú ý nên quét nhiều lớp keo mỏng thay vì một lớp dày cộm.
- Dùng giấy ráp đánh mịn mặt tường. Đừng nghĩ chà nhiều là tốt, nếu bạn làm quá tay thì bề mặt sẽ bị trầy.

Bước 3: Xử lý chống thấm, chống ẩm và các lỗi của tường triệt để

Xử lý các lỗi trên tường triệt để trước khi sơn

- Cần xử lý tất cả các lỗi trước khi sơn, một khi đã sơn xong mà chưa xử lý triệt để các lỗi, lớp sơn có thể nhanh chóng bị hỏng làm xấu ngôi nhà.

- Chống ẩm: Độ ẩm của tường không quá 15%, độ ẩm cao là nguyên nhân chính gây ra sự xuống cấp của màng sơn một cách nhanh chóng như phồng giộp, bong tróc, màu sắc loang lổ, trong kỹ thuật gọi là hiện tượng cháy kiềm. Bạn nên xử lý chống ẩm bằng sơn lót siêu chống kiềm chuyên dụng, sơn chống thấm thấu dành cho ngoại thất như Galaxy Primer hay dành cho nội thất Galaxy Sealer. Một điều nên nhớ là bạn hãy sử dụng sơn lót đồng màu với màu sơn cuối để che dấu những khiếm khuyết trên bức tường nhé.

- Chống thấm: xác định nguyên nhân thấm và xử lý triệt để, đây là nguyên nhân dẫn đến lỗi sơn nhanh nhất. Bạn có thể tham khảo loại sơn chống thấm nước và chống kiềm hóa như Galaxy Protector 1+ dành cho nội thất và Galaxy Protector 2+ dành cho ngoại thất.

Với 3 bước cơ bản trên, Sơn Galaxy hy vọng giúp bạn tự tin để chuẩn bị bề mặt tường kỹ lưỡng trước khi sơn để có một “chiếc áo đẹp, và bền” cho ngôi nhà của bạn.



Cách tính toán lượng sơn đủ **Trước Khi Sơn**

Mua vừa đủ lượng sơn cần thiết giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Hãy học cách tính toán lượng sơn thích hợp với những mẹo sau đây:



Bước 1: Đánh giá diện tích khu vực bạn đang sơn. Hãy dùng thước dây kim loại đo đúng chiều rộng và chiều cao bức tường, sau đó nhân chúng lại để biết chính xác diện tích cần sơn.

Ví dụ: chiều rộng 3m, chiều cao 5m -> diện tích bức tường cần sơn là 15m²

Bước 2: Cũng với công thức trên, tính diện tích cửa sổ và cửa ra vào, sau đó trừ chúng đi khỏi diện tích bức tường mà bạn vừa tính nhé!

Ví dụ: bạn đo được diện tích cửa sổ 1m². Thì diện tích cần sơn là 14m²

Bước 3: Nhân số diện tích mới đó với số lớp sơn mà bạn cần - chúng tôi khuyên bạn nên sơn ít nhất hai lớp. Việc tính dư ra một chút sơn thừa để sơn sửa cũng rất cần thiết.

Ví dụ: bạn sơn 2 lớp thì cần ít nhất 28m²

Bước 4: Cuối cùng, chia kết quả vừa có được với số m²/l trên hộp sơn (nếu bạn không thấy số này trên hộp, hãy tìm trong mục thông tin sản phẩm trên mạng) hoặc bạn có thể hỏi nhân viên tư vấn sơn cho bạn. Như vậy bạn sẽ có được số lít sơn cần thiết cho kế hoạch của mình.

Ví dụ: trên thông số thùng sơn có Độ tiêu hao: 12-14m²/lít/lớp. Thì chúng ta cần khoảng 2 thùng sơn là đủ.

Hãy dựa trên những mẹo trên để tính lượng sơn cần sử dụng cho ngôi nhà của bạn nhé. Đừng quên rằng tùy từng loại sơn và nhà sản xuất sẽ cho kết quả khác nhau. Nhưng nếu sử dụng sơn chất lượng cao, bạn sẽ thấy mình cần dùng ít sơn hơn để có kết quả đẹp hơn đấy!.



Một số gợi ý chọn lựa




Màu sơn phù hợp

Cảm hứng chọn lựa màu sắc cho nhà bạn là từ đâu?

Việc chọn lựa màu sơn phù hợp cho căn nhà bạn rất quan trọng. Chắc hẳn bạn không muốn phải sơn đi sơn lại nhiều lần cho tới khi bạn hài lòng và bạn cũng chẳng muốn chi quá nhiều tiền để sơn một bề mặt cho căn nhà đúng không?

GAM MÀU

Sôi động của cuộc sống



Sắc màu cùng năm tháng

33

Nguyên tắc cơ bản cho bạn đó là không nên chọn quá ba màu cho một căn phòng. Sự kết hợp này sẽ mang lại cảm giác hài hòa và tính thẩm mỹ cao cho căn nhà của bạn. Ba màu cơ bản bao gồm:

- Màu chủ đạo (Chiếm khoảng 60%)
- Màu phụ đạo (Chiếm khoảng 30%)
- Màu điểm nhấn (Chiếm khoảng 10%)

Một số cách phối màu gợi ý cho bạn:

Chọn màu theo tone: tone màu nóng, màu lạnh, màu ấm, màu sáng, tone trung tính.

Chọn màu theo mệnh:

Theo quy luật Ngũ hành tương sinh tương khắc có những cách dùng màu sắc dưới đây:

- Gia chủ mệnh Kim nên sử dụng màu trắng, màu vàng hoặc nặng về màu vàng (Thổ sinh Kim);
- Gia chủ mệnh Thủy dùng màu đen, xanh lam là màu của bản mệnh hay màu trắng theo quy luật Kim sinh Thủy;
- Gia chủ mệnh Thổ nên dùng màu hồng, đỏ (Hỏa sinh Thổ) hoặc màu nâu đất, vàng đất, xám;
- Gia chủ mệnh Hỏa dùng màu xanh (Mộc sinh Hỏa) hoặc màu đỏ, hồng, cam;
- Gia chủ mệnh Mộc nên sử dụng màu xanh, màu đen (Thủy sinh Mộc).

Chọn màu theo không gian: mở rộng không gian, hoặc thu hẹp không gian



Chọn màu theo phong cách: châu Âu, cổ điển, hiện đại...

Chọn màu theo hướng công trình: Theo nguyên lý Ngũ hành, màu sắc của mỗi hướng ứng với mỗi hành như sau: Màu trắng thuộc hành Kim (hướng Tây); Màu xanh thuộc hành Mộc (hướng Đông); Màu xanh dương và xám thuộc Thủy (hướng Bắc); Màu đỏ thuộc hành Hỏa (hướng Nam); Màu vàng thuộc hành Thổ (Trung cung).


Chọn màu theo khu vực địa lý đang sống: khu vực nhiệt đới nên chọn nhà tone màu mát, và hàn đới nên chọn tone màu ấm

Ngoài ra, bạn nên chú ý đến điều kiện ánh sáng của phòng, nơi bố trí những khung cửa sổ và các loại đèn nội thất để chọn màu sắc phù hợp với những điều kiện ánh sáng khác nhau.

Trước khi sơn nhà, bạn còn nên nhớ mỗi màu sắc đều có một tác dụng tâm lý riêng:

- Các màu mang sắc xanh như xanh nhạt, xanh lá, xanh ghi ... được cho là có tác dụng thư giãn.
- Màu trắng sữa, trắng ngà, xanh biển thì tạo cảm giác bình yên.
- Màu đỏ thắm, đỏ gạch, màu vàng tươi là lựa chọn phù hợp nếu muốn xua tan cảm giác mệt mỏi, trì trệ.
- Thêm vào đó, những màu của thiên nhiên, của cây cỏ hoa lá, của tự nhiên như xanh lá, vàng chanh, xanh đại dương nên được ứng dụng nếu bạn muốn tạo sự thay đổi tích cực cho gia đình bạn.

Ngoài việc hiểu rõ về kết cấu và tình trạng của khu vực cần sơn, bạn cũng nên ghé thăm các cửa hàng sơn, trung tâm nội thất hay liên lạc với đội ngũ Lucky Painter của Galaxy để được tư vấn thêm về sự phối hợp các màu sắc, từ đó có những quyết định sáng suốt để lựa chọn màu sơn phù hợp nhé!



Cách chọn lựa độ bóng

Thích hợp khí sơn nhà

Độ bóng là độ phản quang của bề mặt khi tiếp xúc với ánh sáng.

Độ bóng ảnh hưởng đến độ bền của sơn. Độ bóng cao giúp cho việc chùi rửa dễ dàng, giảm độ bám dính đặc biệt là những chất dầu mỡ hoặc mồ hôi, đồng thời giảm hơi ẩm tiếp xúc lên bề mặt. Ngoài ra độ bóng còn ảnh hưởng đến màu sắc. Nếu như cùng một màu, độ bóng sẽ làm tăng độ đậm và độ sáng so với sơn mờ.



Sau đây là một số hướng dẫn về lựa chọn độ bóng thích hợp cho sơn nhà, bạn hãy tham khảo và chọn cho mình những loại sơn phù hợp với bề mặt và vị trí cần sơn của bạn nhé!

1. Độ bóng mờ (Flat): giúp giảm lỗi xuất hiện trên bề mặt, phù hợp cho các bề mặt gỗ ghề, gai, hoặc tường có lỗ rỗng nhỏ. Giúp cho phần dặm vá dễ dàng hơn, rất phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ người lớn, và đặc biệt là cho trần nhà

2. Độ bóng nhẹ (Low sheen, egg-shell): giảm độ bám dơ trên bề mặt, dễ lau chùi, thích hợp cho phòng ăn, phòng làm việc.

3. Bán bóng (Semi-gloss): độ bóng cao hơn, dễ chùi rửa, giảm độ bám dơ. Rất thích hợp cho hành lang, cầu thang, nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ trẻ con.


4. Bóng cao (Gloss, high gloss): độ bóng khá cao, rất tốt cho chùi rửa thường xuyên. Giảm độ bám dầu mỡ hoặc những chất lỏng có màu như rượu, nước sốt,... Rất thích hợp cho phòng tắm, nhà bếp, phòng ăn khung cửa sổ, cửa chính, bàn ghế ...

Mặc dù việc chọn độ bóng cho sơn còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân nhưng bạn vẫn nên tuân thủ những quy tắc sơn Galaxy nêu trên để giúp cho ngôi nhà của mình không những đẹp mà còn dễ bảo quản, tiết kiệm được nhiều chi phí về lâu dài.



Cách khắc phục mùi sơn Sau khi sơn nhà

Mùi sơn mới thường tạo cho chúng ta cảm giác khó chịu, thậm chí còn gây dị ứng đối với một số người. Bất kể là sơn tốt hay sơn kém chất lượng, mùi sơn cũng sẽ tồn tại trong nhà chúng ta từ 5-7 ngày. Mùi của sơn gây ra là do mùi của Polyme, bản thân Polyme không gây độc nhưng người ta phải sử dụng dung môi để hoà tan Polyme, chính những loại dung môi này là tác nhân gây ra mùi khó chịu. Khi tiếp xúc với những loại dung môi ở nồng độ cao, chúng ta có thể bị các bệnh về đường hô hấp hoặc dị ứng. Dưới đây là một số cách thông dụng để khắc phục mùi sơn sau khi sơn nhà:



Cách 1: Mở thoáng các cửa mở quạt thông gió để không khí làm dịu đi mùi sơn.

Cách 2: Bọc than củi trong tờ báo rồi để rải rác khắp phòng sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Nếu có thể, nên đóng kín hết các cửa phòng lại sẽ cho kết quả tốt hơn.

Sử dụng than củi giúp khắc phục mùi sơn hiệu quả. Ngoài ra dùng các mẹo trong dân gian để khắc phục mùi sơn như sử dụng giấm ăn, muối hay hành tây đặt vào các góc trong nhà,... đều là những giải pháp rất hiệu quả.

Cách 3: Chọn loại sơn tốt, hạn chế các chất gây mùi: Đối với những công trình nội thất cũng như ngoại thất, bạn nên chọn những loại sơn không chứa APEO, chì và thủy ngân, kim loại nặng, có hàm lượng VOC thấp, tính năng chịu rửa, độ bóng cao, bền màu, tính kháng khuẩn cao và đặc biệt là không có mùi khó chịu như các loại sơn thông thường khác. Sơn Galaxy đáp ứng những tiêu chuẩn đó với nhiều dòng sản phẩm đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau, đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng của bạn.



Sơn Galaxy Lanmya được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản Jis K 5663:2003 đặc biệt kết hợp với Công nghệ màu sắc độc quyền của Galaxy. Với một bề mặt láng mịn bóng mờ ngọc trai, loại sơn này có khả năng che giấu các khuyết điểm trên bề mặt, rất dễ dàng vệ sinh chịu rửa và có độ bền màu cao. Galaxy Lanmya sản xuất trên dây truyền hiện đại với nguồn nước tinh khiết hoàn toàn không chứa các loại hóa chất gây hại như APEO, Fomandehyt, chì và thủy ngân hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) rất thấp. Galaxy Lanmya có khả năng kháng khuẩn, chống rêu mốc.

Với những thông tin chia sẻ bên trên, sơn Galaxy hy vọng giúp bạn chọn được cách khắc phục mùi sơn hiệu quả và tiết kiệm nhất.



Cách xử lý sơn tường Bị rạn nứt

Hiện tượng rạn nứt xảy ra có thể do yếu tố kỹ thuật, nhưng chủ yếu là do sử dụng loại sơn rẻ tiền, kém chất lượng.

1. Xử lý khi vết nứt sơn tường nhỏ

Tùy thuộc vào độ nứt của tường mà có hướng xử lý khác nhau. Nếu chỉ là những vết nứt nhỏ trên bề mặt tường hay được mô tả là nứt chân chim, không ăn sâu vào tường gạch thì bạn chỉ cần đục lớp hồ cũ dọc theo các vết nứt, xử lý kỹ rồi sử dụng sơn có khả năng chống thấm cao, độ đàn hồi cao và tính năng vượt trội như ‘che giấu khuyết điểm’ như sơn Galaxy Lanmya cho công trình nội thất và Galaxy Lanshine cho công trình ngoại thất.

2. Xử lý khi vết nứt sơn tường lớn:

Nếu vết nứt có vẻ lớn, trước tiên, bạn dùng vữa để trám các lỗ hổng và vết nứt lớn, làm phẳng bề mặt bằng bột trét chuyên dùng dành cho tường ngoài trời như bột bả tường Protector kháng kiềm. Để đạt hiệu quả tốt nhất phải đảm bảo cho bề mặt cần sơn được sạch sẽ, khô thoáng và độ ẩm tường dưới 16%. Sau khi chuẩn bị tốt bề mặt thì phủ một lớp sơn lót chống kiềm như Galaxy LOT+, chờ sơn tự khô rồi phủ 1- 2 lớp sơn chống thấm lên trên.

Bột Bả Galaxy Protector có chức năng kháng kiềm, chịu mài mòn, va đập, bám dính tốt, không ngấm nước và có độ cứng cao



3. Xử lý khi vết nứt sơn tường sâu:

Đối với những vết nứt sâu xuống lớp tường xây do các nguyên nhân như kỹ thuật xây không đúng, bạn cần phải gọi đơn vị thi công có uy tín đến kiểm tra và có biện pháp thích hợp.

Xử lý và tránh nấm mốc **Ở trong nhà**

Khí hậu Việt Nam có độ ẩm cao, thời tiết ẩm và nồm, do đó các công trình xây dựng của chúng ta dễ bị hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt, hoặc bề mặt được sơn khi hơi ẩm bên trong còn nhiều dẫn đến loang lổ, nấm mốc không những khiến tường nhà trở nên xấu xí mà còn gây ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Cách xử lý bên dưới có thể giúp bạn tránh được hiện tượng ẩm mốc này



1. Dùng dung dịch hoá chất diệt nấm mốc:

- Cách tốt nhất là dùng dung dịch hóa chất phù hợp để diệt nấm mốc. Đầu tiên, bạn loại bỏ sạch sẽ những vết loang ố này bằng các vật dụng như chổi, khăn, bàn chải. Sau đó, hòa 0,5ml chất tẩy Javen với 1lít nước (lau cho khoảng 10m²) để kháng khuẩn, diệt mầm bệnh do mốc tường gây ra. Chờ sau 1-2 ngày rồi rửa sạch và sơn lại 1 lớp sơn lót.

- Bạn có thể tham khảo: Sơn lót Galaxy LOT 3in1 là sơn nước gốc acrylic copolymer có tính năng chống kiềm hoàn hảo, ngăn ngừa sự tấn công của hơi ẩm, nấm mốc và kiềm trong tường vào màng sơn gây ra sự cố kiềm hóa, giúp màng sơn và màu sắc sơn được giữ bền lâu. Có độ bám dính cao, độ trắng cao, tăng độ bóng cùng với vẻ đẹp cho lớp sơn phủ, tạo bề mặt nhẵn mịn và chống mốc vượt trội.

2. Sơn lại hoàn toàn lớp sơn mới:

Làm sạch tường trước khi sơn lại để đạt hiệu quả tốt nhất.

Đối với tường cũ muốn sơn lại thì phải xử lý kỹ bề mặt tường, cạo lớp vôi cũ và rửa sạch, nếu tường bị thấm thì phải xử lý chống thấm rồi mới bả matít và lăn sơn. Nên sử dụng các loại sơn chất lượng cao như Galaxy có khả năng chống thấm, chống nấm mốc cao để có kết quả tốt nhất



Bạn có thể tham khảo: Galaxy Glite Tinh tế & hiện đại với 1026 màu sắc rực rỡ, màng sơn láng bóng, đem lại vẻ đẹp sang trọng và phong cách hiện đại trong ngôi nhà của bạn. Galaxy Glite độ phủ cao, nhanh lên màu, dễ thi công, có khả năng lau chùi thỏa mái, được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến bậc nhất thế giới.

Với nguồn nước tinh khiết, không có APEO, không chứa chì và thủy ngân, có hàm lượng VOC thấp, Galaxy Glite có khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc đem tình yêu, hạnh phúc và sức khỏe cho gia đình của bạn.

Màng sơn bị bong tróc **Và cách khắc phục**

Bạn đã mất nhiều công sức để có được một ngôi nhà đẹp cho cả gia đình với màu sơn hoàn mỹ. Tuy nhiên, một thời gian sau khi sơn, một số mảng tường nhà bạn có hiện tượng bị bong tróc theo từng mảng nhỏ hoặc đặc biệt là bong luôn một mảng lớn khiến bức tường trở nên mất thẩm mỹ và gây bụi bẩn cho căn nhà. Tại sao lại xảy ra hiện tượng bong tróc màng sơn này? Đó có thể là do một trong những nguyên nhân dưới đây:



1. Khi sơn, thợ sơn đã xử lý bề mặt không tốt, để bề mặt còn bụi bám hay các chất làm giảm độ bám dính như dầu, mỡ, sáp Nên sơn không thể bám dính tốt vào tường, một thời gian sau xảy ra hiện tượng bong tróc.
2. Thi công không đúng hệ thống, không sử dụng sơn lót. Trong khi tác dụng của sơn lót là tạo độ dính chặt lớp sơn phủ và mặt tường, chống tác hại của kiềm (trong nước vôi, xi măng...) lên lớp sơn phủ.
3. Do màng sơn đã bị phồng rộp hoặc phân hóa khi sơn trên bề mặt bê tông còn tươi, độ kiềm cao, hay bề mặt sơn bị ẩm liên tục, chưa được xử lý chống ẩm tốt.
4. Dùng lớp sơn hệ dung môi mạnh hơn hệ dung môi của lớp sơn trước.
5. Thi công dưới điều kiện sự tạo màng bị cản trở như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp hoặc có nhiều gió làm cho màng sơn bay hơi quá nhanh . Do đó, lớp sơn không được bảo vệ bởi màng, dễ hư hỏng theo thời gian và tác động của môi trường bên ngoài.



Cách đề phòng:

- Xử lý bề mặt cẩn thận trước khi sơn: làm sạch bề mặt, xử lý chống ẩm, chống kiềm.
- Luôn sử dụng sơn lót, sơn hoàn thiện chất lượng cao. Không nên tiếc tiền cho khâu chuẩn bị để phải tốn tiền và công sức để sửa lại về sau.

Cách khắc phục:

Cạo lớp sơn cũ, xử lý nguồn gốc gây bong tróc màn sơn

- Nên cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ, xả nhám bề mặt, xử lý triệt để nguồn gốc gây ẩm ướt và vệ sinh sạch sẽ.

- Làm mờ nếu bề mặt cần sơn bị láng, bóng quá mức.

- Thi công đúng hệ thống sơn đề nghị với lớp lót kháng kiềm, sơn hoàn thiện chất lượng cao.

Qua các nguyên nhân trên, bạn có thể thấy được sơn lót là thành phần quan trọng không thể thiếu khi thi công sơn sửa nhà cửa. Để đảm bảo chất lượng cho công trình, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sơn Galaxy – sơn lót Lot+.

Sơn lót siêu chống kiềm ngoại thất Lot+, được tích hợp tính năng đặc biệt, có khả năng bám dính cao, khả năng che lấp và tạo lớp nền vững chắc cho màng sơn phủ, ngoài ra với độ thấm nước màng sơn thấp sẽ ngăn cản sự thẩm thấu hơi ẩm và khí Co, Co₂ trong không khí, ngăn ngừa hoạt động kiềm hóa diễn ra làm hủy hoạt màng sơn phủ. Bởi vậy Galaxy Lot+ có các khả năng như: chống kiềm, chống mốc và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường, tăng khả năng bám dính và kéo dài tuổi thọ cho lớp sơn hoàn thiện gấp 10 lần sơn lót chống kiềm thông thường.

.



Tiêu chí đánh giá **Nhà thầu và thợ sơn**



Một nhà thầu tốt là một nhà thầu có kinh nghiệm cao trong lĩnh vực xây dựng, đã có những công trình thực tế. Nhà thầu có tính thần trách nhiệm và đội thợ sơn tay nghề cao. Ngoài ra, còn có những tiêu chí nào để bạn có thể chọn một nhà thầu hợp lý để tiến độ thi công không bị gián đoạn? Hãy xem xét các tiêu chí dưới đây để đánh giá và lựa chọn nhà thầu cũng như thợ sơn phù hợp nhé.



1. Kinh nghiệm, tận tâm

Kiến thức và chuyên môn của chủ thầu trong lĩnh vực xây dựng sẽ chỉ huy được đội ngũ thợ sơn cũng như thực hiện được các công trình lớn. Kinh nghiệm trực tiếp thi công sẽ giúp cho công trình của bạn được cam kết về chất lượng cũng như tiến độ của dự án.

Ngoài ra, một nhà thầu tốt là nhà thầu có trách nhiệm với công trình nhận thi công. Đối với công việc, họ làm việc bằng đam mê và sự tâm huyết, tận tâm của một người làm nghề.

2. Chất lượng

Tiêu chí chất lượng của nhà thầu thể hiện qua chất lượng công trình đã thi công, chất lượng con người. Bạn hãy yêu cầu nhà thầu gửi cho bạn danh sách các công trình đã hoàn thành của nhà thầu để đánh giá. Sau khi thi công hoàn thiện, gia chủ có thể kiểm tra chất lượng lớp sơn bằng cách rọi đèn để phát hiện các khiếm khuyết. Chất lượng lớp sơn thể hiện ở tính đều màu, phẳng mịn của bề mặt.

3. Giá cả thi công

Nếu bạn là người lo vật liệu, nhà thầu cung cấp nhân sự thi công. Tùy vào thỏa thuận giữa hai bên, bạn có thể dựa vào các tiêu chí kinh nghiệm, trình độ của nhà thầu đã nêu trên và so sánh với giá cả thị trường để lựa chọn mức giá phù hợp. Nếu bạn muốn nhà thầu lo vật liệu sơn, bạn nên yêu cầu hoặc tính toán mức giá sàn, mức giá trần, chủng loại sản phẩm, hạn mức sử dụng, xuất xứ, thương hiệu sản phẩm,...



4. Thời gian thi công

Một nhà thầu chuyên nghiệp là nhà thầu có thể dự tính được thời gian thi công và tiến độ làm việc. Sau khi miêu tả chi tiết về yêu cầu cho công trình, nhà thầu nên đưa bạn một kế hoạch đầy đủ, bao gồm cả thời gian làm việc, quy định có thể chậm so với tiến độ đã cam kết bao nhiêu ngày, cần thêm thời gian không quá bao nhiêu ngày nếu cần sửa chữa sai sót,...

5. An toàn lao động

Hãy chọn nhà thầu xây dựng luôn luôn tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Do cạnh tranh gay gắt, một số nhà thầu giảm giá thi công để nhận được hợp đồng từ bạn nhưng lại cắt giảm chi phí bảo hiểm, chi phí nhân sự, chi phí đồ bảo hộ cho thợ sơn để không ảnh hưởng tới biên độ lợi nhuận của họ. Nên hãy thông minh và kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đề cao vấn đề an toàn lao động.

6. Hình thức hợp đồng

Sau khi lựa chọn hình thức thi công và chọn nhà thầu phù hợp nhất với mình, bạn đi tiếp tới giai đoạn soạn và kí hợp đồng. Trong suốt quá trình thi công, các yếu tố rủi ro hay phát sinh công việc không lường trước dễ xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên. Trong các trường hợp đặc biệt, bạn có thể áp dụng các điều khoản đã được nêu rõ trong hợp đồng mà bảo vệ quyền lợi của đôi bên hợp pháp.

Để hoàn thiện một ngôi nhà đẹp, một công trình hoàn hảo, mỗi quyết định của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của chúng. Hí vọng với thông tin hữu ích từ sơn Galaxy sẽ giúp bạn sớm lựa chọn được nhà thầu tốt nhất. Hãy liên lạc với đội ngũ Lucky Painter của chúng tôi để nhận được những tư vấn cho việc thi công của bạn nhé!



Điều kiện trở thành Galaxy Lucky Painter

Galaxy Lucky Painter

Là những thợ sơn, nhà thầu chuyên nghiệp yêu nghề.
Chúng tôi mong muốn sẽ là cầu nối về hạnh phúc, bền vững đi cùng năm tháng!

Điều kiện để trở thành Galaxy Lucky Painter

Sẵn sàng nhận công việc
và hoàn thành chúng



Bạn là một thợ sơn/nhà thầu
yêu nghề



Làm ít nhất 2 công trình sơn



Am hiểu về sơn và quy trình
thi công chuyên nghiệp



Hạnh phúc khi góp phần
điểm tô tổ ấm gia chủ

Các bước từ Painter thành Galaxy Lucky Painter?

1 Điền thông tin cá nhân theo yêu cầu



2 Gửi hình ảnh công trình đã thực hiện



3



Chờ phản hồi từ Sơn Galaxy

Quyền lợi khi trở thành Galaxy Lucky Painter

Trở thành Galaxy Lucky Painter để nhận được những quyền lợi ưu đãi đặc biệt!

1



Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo bài bản theo định kì.

2

GALAXY
Professional Lucky Painter



Chứng nhận Galaxy Professional Lucky Painter
Cấp thẻ hội viên, đồng phục và các vật dụng thương hiệu khác.

3



Được quảng bá thông tin trên website. Kết nối với khách hàng nhanh chóng.

4



Ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại Galaxy chỉ dành riêng cho Lucky Painter
Nhận thông báo ngay khi có Chương trình khuyến mãi.





**Công ty cổ phần Galaxy Việt Nam****Địa chỉ:** Tầng 6 – Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội**Điện thoại:** (+84.4) 62 833 633 / Fax: (+84.4) 62 83 3 533**Email:** info@galaxy-paint.com.vn**Địa chỉ nhà máy****Địa chỉ:** Lô 48, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội**Điện thoại:** (+84.4)38182 046 / Fax: (+84.4)38182 048**Email:** info@galaxy-paint.com.vn**Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh****Địa chỉ:** Tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**Điện thoại:** 08. 3820 4971/ Fax: 08. 3820 4972**Email:** info@galaxy-paint.com.vn**Chi nhánh Đà Nẵng****Địa chỉ:** 29 Hoàng Văn Thái - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng**Điện thoại:** 0511. 3611 578 / Fax: 0511. 3611 578**Hotline:** 094 132 6886

Xem thêm chi tiết tại
www.galaxy-paint.vn
www.facebook.com/SonGalaxy



Sắc màu cùng năm tháng